


Logo Kullanım Rehberi

Doküman tasarımları için rehber Rev. 07 / 02.01.2024

TÜV AUSTRIA TURK



NTPOLİS7 KOPYADIR

İçindekiler

Tanıtım	3
Logo	4
Önemli: Hiçbir koşulda aşağıdaki logoları kullanmayınız.....	6
Kayıtlı Marka.....	11
Kullanım Şartları	12
CE Kullanım Şartları	17
Uygunsuzluk Bildirimleri.....	18
Uygulanabilecek Düzeltici İşlem Tipleri:.....	18

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Tanıtım

Kurumsal Tasarım El Kitabı

İç ve dış iletişim için kurumsal tasarımın temel ilkelerini ve müşterilerimizin logo ve marka kullanımlarına dair kuralları tanımlar.

Bir Logodan Daha Fazlası

Yazı tipleri, renkleri ve biçimlerinin seçimi ve kullanımı rastgele değil, TÜV AUSTRIA TURK tarafından dikkatlice seçilmiş, düşünülmüş ve genel stratejisinin bir parçasıdır.

Kurumsal Tasarım, TÜV AUSTRIA TURK'ün iş ortakları, müşterileri, rakipleri, çalışanları ve genel kamu nezdindeki tüm ilişkilerinde net bir şekilde konumlandırır.

Uygulama Kapsamı

TÜV AUSTRIA TURK bünyesinde bulunan tüm departmanlar veya "TÜV AUSTRIA TURK" logo ve markasını kullanmaya doğal hakkı bulunan;

- EN ISO/IEC 17065 kapsamında belgelendirilen müşteriler,
- EN ISO/IEC 17021 kapsamında belgelendirilen müşteriler,
- EN ISO/IEC 17020 kapsamında muayene rapor ve sertifikaları,
- EN ISO/IEC 17025 kapsamında test rapor ve sertifikaları,
- EN ISO/IEC 17029 kapsamında doğrulama belgeleri,

Lütfen not ediniz

- ✓ İlkeler bağlayıcıdır.
- ✓ Tüm pazarlama aktiviteleri TÜV AUSTRIA TURK Kurumsal İletişim bilgisi dahilinde gerçekleştirilmelidir.
- ✓ TÜV AUSTRIA Corporate Design Manual' da yer almayan uygulamalar burada yer alan ilkeler dahilinde geliştirilebilir.
- ✓ Yeni tasarımların TÜV AUSTRIA TURK Kurumsal İletişim ve Kalite Yönetimi ekibi tarafından uygun ve kullanışlı bulunduğu durumlarda bu rehber eklenir

Logo

TÜV Austria logosu esasen onay işareti olarak tasarlanmıştır. Karakteristikleri; gösterişsiz, yetkin, teknik, sade.



TÜV AUSTRIA logosu üç karaktere sahip olarak T, Ü ve bunlara bitişik olarak “onay” işareti şeklinde V harfi ve altında “AUSTRIA” ifadesi ile geliştirilmiştir.

“AUSTRIA” yazısı logonun bir parçasıdır. Logo yalnızca bütünüyle kullanılabilir.

TÜV ticari marka komitesi VdTÜV [Association of Technical Inspection Agencies] marka sözleşmesine göre, TÜV ve AUSTRIA arasındaki tolerans sınırının 1:3.6 boyut oranı olduğunu belirlemiştir.

Renkler

Renkler özel olarak tek renk kullanımı gerektirmeyen durumlarda değiştirilemez. (Lütfen logonun tek renk kullanımına bakınız)

Logonun tek renk kullanımı

Logonun her zaman orjinal renkleri ile yazdırılması mümkün olmayacaktır. (fotokopiler ve bazı basılı türler). Tüm doküman tek renkte basıldığında logoda tek renkte yazdırılmış olacaktır.

Aşındırma (Etching), baskı(minting), döküm (casting) gibi tekniklere izin verilir. Bu tür durumlarda logo zemin materyali ile aynı renkte olacaktır. (Örneğin mühür üzerindeki logo).

Diğer logo örnekleri için sf.5'e bakınız.

Siyah üzerinde logo

Logonun siyah zeminde kullanılması durumunda V işareti hariç tüm logo beyaz olmalıdır. TÜV tik işareti (V) kırmızı kodu CMYK 0-100-100-0 (aynı zamanda “Renkler ve yazı biçimleri” sayfa 8).



TÜV AUSTRIA logo

- ✓ T, U ile birlikte tik işareti olan V ve “AUSTRIA” bir bütündür.
- ✓ “AUSTRIA” merkezde olacak şekilde ülke kullanımları onun altında yer alır.

NOTE: Logo 1:0,56 mutlak boy oranına sahiptir ve değiştirilemez. (Bkz. sayfa 5).

20

7,25

All values in mm

TÜV
AUSTRIA

TÜV
AUSTRIA



Önemli: Hiçbir koşulda aşağıdaki logoları kullanmayınız

Bu ve benzeri stildeki varyantlara izin verilmez.

Logo farklı renklerde basılamaz. Tek renk basımlarda logonun tümü aynı renkte olmalıdır. Renkli basımlarda logonun orijinal renkleri kullanılmalıdır.


Logo farklı dış renk kullanımları veya anahat çizgilerinde kullanılamaz.

Bir reklam filmi veya video dışında logoda gölgelendirme kullanılamaz: bu tür durumlarda video veya reklam filmi içerisinde hareket unsuru taşıdığına tercih edilir.

En boy oranı 1:0.56'dır. Logo en boy oranları bozularak kullanılamaz.

Logoda bulunan T, U ve tick işareti şeklinde olan V'de dahil olmak üzere hiçbir karakter farklı bir yazı biçiminde olamaz.

Mailde bulunan herhangi bir yazıda veya altbilgide V harfi kırmızı yazılamaz.



Logo Uygun Olmayan Kullanım

Bu ve benzeri formlara izin verilmez:

Logo başka renklerde basılamaz. Tek renk baskı yapıldığında logonun tamamı o renkte basılabilir. Çok renkli baskıya yalnızca orijinal renklerde izin verilir!

Logo ana hatlarda görüntülenmeyebilir!

Resim/kelime işaretinin ayrılması: TÜV AUSTRIA logosu her zaman bir birim oluşturur ve yalnızca bu şekilde kullanılabilir.

En boy oranı her zaman 1:0,57'dir. Logonun şekli bozulmamalıdır!

Logo farklı bir yazı tipinde görüntülenemeyebilir. Ne T, U karakterleri ve onay işareti ne de aşağıdaki metin!

TÜV, hareketli metinde veya e-posta albilgisinde yazıldığında, TÜV'ün V'sinin kırmızıya konulmasına izin verilmez. Her üç harf de boşluksuz ve siyah yazılmalıdır!

Resim işaretinin metin işaretine olan boyutunun değiştirilmesi: Ne resim işareti ne de metin işareti birbirinden bağımsız olarak ölçeklenemez, taşınamaz, biçimi bozulamaz veya değiştirilemez. Markayı vurgulamak için ölçeklendirme gerekiyorsa, TÜV AUSTRIA logosunun tamamı ("TÜV AUSTRIA") her zaman ölçeklendirilmelidir.

Kelime/resim işaretindeki değişiklikler, logo oluşturulması: Ticari marka kanunu kapsamında tescil edilen logonun değiştirilmesi veya uygunsuz şekilde kopyalanmasının yanı sıra yeni bir logo oluşturuldu: Grup Pazarlama ve İletişim, "TÜV AUSTRIA" markasını uzun vadede güçlendirmeyi hedefliyor. Bu nedenle tek TÜV AUSTRIA logosu dünya çapında TÜV AUSTRIA adı altında faaliyet gösteren tüm şirketler tarafından kullanılmaktadır. Kurumsal markanın "Tek kelimeyle güvenli" sloganımızla birleşimi. Daha fazlası içeride." (bu ifadelerin her biri ayrı ayrı da kullanılabilir) müşterilerimize entegre çözümleri, bireysel iş birimlerinin ve ülke sınırlarının ötesinde, tek elden sunabilmenin katma değerini vurgulamaktadır.

"TÜV" markasının tahsissiz kullanımı: "TÜV" markası hiçbir durumda kurumsal logo ortamının bileşenleri ile bağımsız olarak birleştirilemez! TÜV, Teknik Muayene Dernekleri Birliği'ne (VdTÜV) aittir ve istisnasız olarak yalnızca bir teknik muayene derneği ile kesin bir ortaklıkla birlikte kullanılabilir. Bu denetim kuruluşu TÜV AUSTRIA'dır.

Logonun kötüye kullanımı

TÜV AUSTRIA markasının değeri piyasada kötüye kullanımı kaçınılmaz kılmaktadır. KRL-030-An14 "Logo yanlış kullanımları" kurumsal kılavuzu, logonun kötüye kullanılması durumunda uygun önlemleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır: https://portal.tuev.at/sites/khb/TueVKhbDokumente/KRL-030-An14_Logo_Missbrauch.docx?Web=1

Renkler

TÜV AUSTRIA Grubunun kurumsal renkleri

Kırmızı

CMYK 0-100-100-0 (Corporate Red)RGB
227-6-19
RAL 2002
PANTONE 1795#
e30613




Siyah

Black 100 %
CMYK 0-0-0-100



Gri

Black 8 %
Pantone Cool Gray 1 C



ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIS. İZ KOPYA

Yazı Tipleri

Kurumsal yazı tipleri: iş belgeleri

Günlük işlerle ilgili belgeler için (örneğin ofis belgeleri, e-postalar), TÜV AUSTRIA Grubunun kurumsal yazı tipi, herhangi bir dilde kullanılabilen ve tüm bilgisayar sistemlerinde kullanılabilen, dünya çapında bir standart olan Arial'dır:

- Başlıklar için yalnızca Arial Bold kullanılmalıdır.
- Altı çizili olmayabilir ancak Arial Bold ile vurgu yapılmasına izin verilir.
- Alıntılar ayırt etmek için Arial İtalik kullanılmalıdır.

Alternatif olarak, eğer Arial ilgili ülke dilinde mevcut değilse ilgili sans serif yazı tipi kullanılabilir.

Arial hem günlük yazışmalarda hem de dijital iletişimde kullanılacak. Klasörler ve reklamlar için genişletilmiş bir tipografi sağlanmıştır.

Font boyutlarına ilişkin uygulama örnekler aşağıdaki gibidir;

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZÜÖÄabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
qrstu
vwxyzüöäß1234567890ß'+#<>,,! "\$\$%&/()=?`*' _:;>@

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZÜÖÄabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
stuvwxyzüöäß1234567890ß'+#<>,,! "\$\$%&/()=?`*' _:;>@

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZÜÖÄabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
vwxyzüöäß1234567890ß'+#<>,,! "\$\$%&/()=?`*' _:;>@



Font Ailesi Helvetica
Yazı Tipi Light

A B C D E F G H I J K
L M N O Z Q R S T U V
W X Y Z Ü Ö Ä a b c
d e f g h i j k l m n o p q r
s t u v w x y
z ü ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß
' + # < > , . , ! " § \$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Helvetica
Yazı Tipi Medium

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z Ü
Ö Ä a b c
d e f g h i j k l m n o p q r
s t u v w x y
z ü ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ß ' + # < > , . , ! " §
\$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Regular

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
Ü Ö Ä a b
c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u
v w x y z ü ö ä ß
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ß ' + # < > , . , ! " §
\$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Semi -bold

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z Ü Ö
Ä a b c d e f g h i

j k l m n o p q r s t u v w x y z ü ö
ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ' + # < > , . , ! "
§ \$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Italic

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z Ü Ö Ä a b
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
v w x y z ü ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß
' + # < > , . , ! " § \$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Ü Ö Ä a b
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
v w x y z ü ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ß ' + # < > , . , ! " § \$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Semi-bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Ü Ö Ä a b
c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z ü ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 ß ' + # < > , . , ! " §
\$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Font Ailesi Garamond
Yazı Tipi Italic

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X
Y Z Ü Ö Ä a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v w x y z ü
ö ä ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ' + #
< > , . , ! " § \$ % & / () = ? * ' _ ; : > @

Kayıtlı Marka

TÜV®

"TÜV AUSTRIA TURK", "TÜV AUSTRIA" ve "TÜV" markaları, marka kanunları ile korunmaktadır.

Marka koruma haklarının sürdürülebilmesi amacıyla TÜV AUSTRIA TURK tarafından "TÜV AUSTRIA" markası iş dokümanları, raporlar, sertifikalar ve antetli kağıtların sağ üst kısmında düzenli olarak kullanılmaktadır.

Fax:
+90 (216) 537 08 13
infoturkey@tuv.at

İletişim:

İpek Keskin
Tel.:+90(216) 537 0811
ipek.keskin@tuv.at

TÜV®

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLÜNE ALINMALI.

Kullanım Şartları

TÜV AUSTRIA Logosu

Tüm logo ve markalar yazılı olarak kullanım sözleşmelerinin konusudur. Bu tür düzenlemeler herhangi bir üçüncü taraf ile sözleşme imzalanmadan önce veya sözleşmenin konusu olarak bildirilmelidir.

Logolar bireysel olarak üretilmemeli veya çoğaltılmamalıdır. TÜV AUSTRIA TURK Kurumsal İletişim bilgisi dahilinde olmalıdır. TÜV AUSTRIA Logosu sözleşmesi olmayan müşteriler tarafından kullanılamaz ancak TÜV AUSTRIA markaları sözleşme kapsamında kullanılabilir.

Sadece tüzel kişilikleri olan şirketlerin logo kullanımları söz konusudur. (Ulusal ve/veya uluslararası).

Marka ve Logo kullanımları TÜV AUSTRIA TURK tarafından düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve uygunsuz kullanım durumunda müşteri bilgilendirilecektir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Logo TÜV AUSTRIA Grubunun iş birliği ortağı

TÜV AUSTRIA Grubunun ortak şirketleri, işbirliği ortağı logosunu taşımakla yükümlüdür. Logo, uluslararası amaçlarla evrensel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

“PARTNER” eklentisini içeren satır Gill Sans Bold yazı tipinden oluşturulmuştur.

TÜV için daha önce bahsedilen 1:3,6 oranı yazı tipi boyutu için geçerlidir (bkz. sayfa 4).

Belirlenen en boy oranına göre 15,5 punto, satır aralığı 16,5 punto ve izleme 200 punto olarak kullanılır.

Aşağıdaki çizgi genellikle merkez eksene yani ortalanmış olarak yerleştirilir.

Ortaklığı açıkça vurgulamak için Kırmızı Grup (CMYK 0-100-100-0) üzerinde “PARTNER” yazısı bulunmaktadır. arka planı, üzerinde beyaz renkte “PARTNER” yazısı yazılıdır. TÜV AUSTRIA Grubu logosundan bu çarpıcı fark, bir ortağı TÜV AUSTRIA Grubundaki tam teşekküllü bir şirketten açıkça ayırmaya hizmet eder.

TÜV AUSTRIA ortak logosunun tek renkli kullanımına izin verilmez!

Logolar, sorumlu iş birimine/bölgesine danışıldıktan ve ortak imzalı işbirliği logosu kullanım sözleşmesi alındıktan sonra Grup Pazarlama ve İletişim tarafından üretilecektir.

Ortaklar, işbirliği ortağı logolarını yalnızca bağımsız birimler olarak kullanabilirler. Amaçlanan harflere bakılmaksızın, bireysel unsurlarının, özellikle de TÜV AUSTRIA logosunun kullanılmasına açıkça izin verilmemektedir.

Not

TÜV AUSTRIA işbirliği ortağı logosunun tasarımı alternatif bir tasarım biçimi oluşturmaz. Kırmızı bir arka plan üzerinde logo eklentisinin kullanımı istisnasız olarak işbirliği ortağı logosuna mahsustur ve hiçbir durumda TÜV AUSTRIA Grubundaki şirketler için kullanılamaz.

AKREDİTASYON
KURULUŞU
LOGOSU

AKREDİTASYON MARKASININ Kullanım Hakları

TÜRKAK kapsamında gerçekleştirilen akreditasyon alanlarında kullanılan marka, R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar tarafından belirlenmiş ve koruma altındadır.

IAS kapsamında gerçekleştirilen akreditasyon alanlarında kullanılan marka, PRO-001 Logo ve Marka Kullanım Prosedüründe tanımlanmıştır.

TÜV AUSTRIA TURK tarafından sertifika, rapor vb. gibi uygunluk ifadesi taşıyan belgeler verilen firmalar, sertifika geçerli olduğu sürece bu logo kullanım ilkeleri ve PRO-001 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü' ne uymakla yükümlüdürler. Yönetim Sistemleri Belgelendirme kapsamında sunulan Logo ve Marka herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır. Logo ve Marka PRO-001 Logo ve Marka Kullanım Prosedüründe örnekleri bulunan formatlarda firmanın hangi kapsamdan TÜV AUSTRIA TURK tarafından belgelendirildiğini göstermektedir. Bunun dışında kalan farklı imalara ve anlamlara yol açacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu şekilde yanlış anlaşılmanın önüne geçilmeli ve firma tarafından izin verilmemelidir.

Herhangi bir kapsamda kullanılan Akreditasyon Markası üzerinde, renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.

TÜV AUSTRIA TURK Logosu ve Markası belgelendirme, muayene ve test sisteminin itibarını ya da güvenini zedeleyecek şekilde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kullanım Şartları

TÜV AUSTRIA Markası

Bu ilkelerin şartlarını karşılıyor olmaları koşuluyla, firmalar sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Markayı; kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle de kullanabilirler. Sertifika kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka ve Logo kesinlikle kullanılamaz. Marka, kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir. Marka, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kişi veya firma sertifikasının kullanımını ve marka içeren her tür promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını/yayınını derhal durdurmalıdır.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere veya firmalara belgenin askıya alınması ve/veya geri çekilmesi işlemleri Teknik Düzenleme Sorumlusu / Kalite Birimi kararına göre uygulanır. Bu kararlar ISO/IEC Guide 23 ve ISO/IEC 17030'a göre hazırlanmış olup uygunsuz kullanımına dair gerekli işlemler için rehber ISO Guide 27 temel alınmıştır.

Marka kullanıcısı, markayı ticari amaçlı yazışmalarda (örn. mektup kağıtları, kartvizit, e-mail vb.) ve reklam amaçlı (örn. firma araçları, web sayfası, prospektüs vb.) kullanabilir. Marka kullanım hakkı tüzel kişiyle sınırlıdır ve TÜV AUSTRIA TURK onayı olmadığı müddetçe üçüncü veya müteakip şahıslara verilemez, devredilemez.

TÜV AUSTRIA TURK'e ait TÜV AUSTRIA ve TÜV AUSTRIA TURK markaları yönetim sistemleri belgelendirme kapsamında verildiği durumlarda, ürünler üzerinde, iç ürün ambalajında, laboratuvar analiz sonuçlarında, kalibrasyon analiz sonuçlarında, bunun gibi dokümanlarda ve herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verecek şekilde kullanılamaz.

Ayrıca marka kullanıcısı, TÜV AUSTRIA veya TÜV AUSTRIA TURK markasını, ürünün kendisi (TÜV AUSTRIA TURK tarafından belgelendirilmemiş ise) TÜV AUSTRIA TURK tarafından belgelendirilmiş izlenimi uyandıracak şekilde kullanılamaz.

Marka, özellikle reklâm çerçevesinde, kullandığı zamanda da, TÜV AUSTRIA TURK' e karşı sorumludur. Markayı kullanabilmek için öncelikle bir TÜV AUSTRIA TURK Belgesine sahip olunması gerekmektedir.

Kullanım Şartları

TÜV AUSTRIA Markası

TÜV AUSTRIA TURK denetim ekibi, denetimler sırasında sertifika, marka ve logo kullanımı ile ilgili hususların IAF, IAS, TÜRKAK rehberleri ve bu talimata uygunluğu açısından gerekli kontrolleri yapar ve sonuçları kontrol listesinin ilgili kısmına kaydeder.

Denetim ekibi bu amaçla, örnekler alır, gereğinde resimler çeker, broşür, katalog, kartvizit, reklam malzemeleri ve ürünler üzerinde kontroller yapar.

Denetçi aynı zamanda yayınlanmış olan dokümanları;

- ✓ Genel görünüm, yazım hataları,
- ✓ Kullanım yerleri,
- ✓ Tarihler, standart ve revizyon,
- ✓ Firma adı, adres, imza, mühür,
- ✓ Hariç tutmalar ve uygunluk durumu,
- ✓ TÜV AUSTRIA TURK ve akreditasyon kurumu logoları (TÜRKAK, IAS, vb.) varlığı,

açılımlarından değerlendirir ve sonuçları kontrol listesinin ilgili kısmına kaydeder.

TÜV AUSTRIA TURK CERTIFIED PRODUCT



TÜV AUSTRIA TURK TESTED PRODUCT



TÜV AUSTRIA TURK CERTIFIED SYSTEM



TÜV AUSTRIA PARTNER



İşbirliği logoları marka görselinin minimum genişliği 15 mm'dir. Bu, tüm TÜV AUSTRIA Grubu kartvizitlerindeki TÜV AUSTRIA logosunun boyutuna karşılık gelir ve net okunabilirliği garanti eder.


Not: "TÜV AUSTRIA" kelime/resim etiketi, "PARTNER" ekiyle birlikte tek bir birim oluşturur. Bu hiçbir şekilde ayrılamaz ve/veya değiştirilemez.

CE Kullanım Şartları

CE İşaretinin Kullanımı:

“CE” işareti;

1) Şekil -1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,



Şekil 1

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur,

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,

4) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

5) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

6) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

7) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

8) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

9) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

10) Tipe uygunlukları TÜV AUSTRIA TURK tarafından yapılan ürün üzerine iliştirilen “CE” işaretinin sağına, TÜV AUSTRIA TURK’ün Onaylanmış Kuruluş numarası olan “2737” rakamı, aşağıdaki şekle uygun olarak iliştirilir:



Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
305/2011/AB	Sistem 2+	HAYIR	EVET
2014/68/AB		HAYIR	EVET
2006/42/AT		HAYIR	EVET

Uygunsuzluk Bildirimleri

Marka, Logo ve Onaylanmış Kuruluş Numarası Uygunsuzluk Bildirimleri

Ürünün tehlikeli olduğunu veya uygunluk markasının yanlış kullanıldığını gösteren kesin deliller elde edildiğinde, markanın yanlış kullanıcısı ile düzenleyici kuruluşlar 15 işgünü içerisinde problemden haberdar edilir ve ilgili ürüne uygunluk markasının uygulanması yetkisi askıya alınır.

Yanlış kullanıcıya yapılacak ilk bildirim; taahhütlü (veya eşdeğeri) mektupla FRM-001a Sertifika ve Logo Kullanımı Uyarı Yazı formatı ile yapılır, bu mektubun kopyaları uygun yetkili makamlara ve/veya gerektiğinde diğer kuruluşlara gönderilir. Yazılacak mektupta aşağıdakiler yer alır:

- ✓ Düzeltici işlemin sebepleri,
- ✓ Mevcut olabilecek tehlikeli durumlar,
- ✓ Yanlış kullanıcı tarafından problemi çözmek için alınması gereken tedbirler
- ✓ Uygunluk markasının geçerli olmayan ürünlere uygulanmamasını sağlamak için alınması gereken tedbirleri içeren bir beyan.

Uygulanabilecek Düzeltici İşlem Tipleri:

Yanlış kullanmanın meydana geldiği kesinleştirilirse, TÜV AUSTRIA TURK yanlış kullanma kapsamını belirler, buna ürünler, model numarası, seri numaraları, fabrika imalat tesisleri, imalat serileri ve miktarlar dahil eder.

İlgili düzeltici işlem, aşağıdakilerden en az biri uygulanarak gerçekleştirilir:

- a) TÜV AUSTRIA TURK'ün kanaatine göre kamunun korunması için piyasadan çekme işlemi gerekli ise, TÜV AUSTRIA TURK tarafından piyasadan çekmeye yetkili ve bundan sorumlu taraflara bildirim yapılması ve işlemin

- b) Üründen uygunluk markasının kaldırılması,
- c) Ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılması (Yeniden yapma işleminin fabrikada yapılması tercih edilir, ancak söz konusu ünitelerin bir kısmını fabrikaya getirtmenin pratik olmadığı hallerde, bu işlemin mahallinde yapılmasına izin verilebilir.),
- d) Uygunluk markasının kaldırılmasının veya ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılmasının pratik olmadığı durumlarda toplanan ürünün hurdaya çıkarılması veya uygun şekilde değiştirilmesi,
- e) Tehlikeli bir durumun mevcut olması ve a), b), c) veya d) şıklarından birini uygulamanın pratik olmaması halinde, kamuya tehlikeyi açıklayan bir bildirim yapılır veya milli mevzuata uygun olarak tedbir alınır.

Uygunluk markasının bir sözleşme altında iken veya sözleşmeye uygun olmayan şekilde kullanılması durumu

- ✓ Belgesini yanıltıcı tarzda veya haksız kullanan kuruluş, öncelikle düzeltici işlemin talep edildiği üstyazının bütün alıcılarına aşağıdakileri bildiren bir üstyazı gönderilir:
- ✓ Yanlış kullanıcıya uygulanan askıya alma işleminin kaldırıldığını ve uygunluk markasının kullanma yetkisinin
- ✓ Geri verildiğini belirten bir beyan,
- ✓ Yanlış kullanıcı tarafından yapılan düzeltici işlemin özeti,
- ✓ Uygulanabilen durumlarda, ürünün önceki kabul edilemez halinden ayırt edilmesini sağlayacak yeni markalamanın açıklanması.
- ✓ Belgelendirme kayıtları, düzeltici işlemin gerekli kıldığı değişiklikleri içerecek şekilde revize edilir.
- ✓ Gereken durumlarda Proses-Ürün Belgelendirme Müdürü-Teknik Düzenleme Sorumlusu/Teknik Sorumlu, yasal uzmanların işbirliği ile konuyu değerlendirir.

Proses-Ürün Belgelendirme Müdürü- Teknik Düzenleme Sorumlusu/Teknik Sorumlu

tarafından, kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve TÜV AUSTRIA TURK'ün itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse, konu Teknik Düzenleme Sorumlusu'na sunulur. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından alınan kararlar, Proses-Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir.

Alınan kararlara göre TÜV AUSTRIA TURK web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuoyuna bilgi verilir.

Uygunluk markasının sözleşme altından olmayan taraflar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması durumunda;

İlgili kişiler ya da kuruluşlar hakkında kanuni işlem başlatılır ve düzeltici işlem hakkındaki karar mahkemeye bırakılır.

Düzeltilici İşlemin Tamamlanması:

Aşağıdaki hususlar sağlanmışsa TÜV AUSTRIA TURK düzeltici işlemin tatmin edici şekilde yapılmış olduğunu kabul eder:

- Yanlış kullanıcı, kendisinden talep edildiğinde kamuoyuna ilanda bulunmuşsa,
- Piyasada ve dağıtım tesislerinde bulunan ürünler toplatılmış, nezaret altında yeniden yapılmış ve değiştirilmiş veya imha edilmiş veya azami uygulanabilirlik sınırları içinde gerekli diğer düzeltmeler yapılmışsa,
- Yanlış kullanıcı, belgelendirme kuruluşunun azami uygulanabilir sonucun elde edildiği kanaatine varıncaya kadar kullanıcın mülkiyetinde olan üniteler üzerinde gerekli düzeltici işlemleri yapmaya devam etmeyi kabul etmişse,
- Benzer düzeltici işlemleri yeniden gerektirecek ürünlerin imalatını önlemek üzere imalat prosesinde gerekli tedbirler uygulanmışsa.

Düzeltilici İşlemin Reddedilmesi

Yanlış kullanıcı düzeltici işlem yapmayı reddederse, TÜV AUSTRIA TURK tarafından aşağıdaki tedbirler alınır:

- Yanlış kullanıcı ile yapılmış belgelendirme

sözleşmelerinin iptali,

- Durumun ciddiyeti öyle gerektiriyorsa, düzenleyici makamlara ve/veya uygun olan hallerde diğer kuruluşlara yanlış kullanıcının düzeltici işlem yapmayı reddettiği ve yanlış kullanıcının adına olan sözleşmelerin iptali bildirilir,
- Alınabilecek diğer tedbirlerle ilgili olarak hukuki mütalaa alınır (mahkeme kararları, kanuni işlemleriyle ilgili basın bildirisi gibi).

STOBÜ (Sonradan tehlikeli olan bir ürünün imalatçısı)'nin düzeltici işlem yapmayı reddetmesi halinde, en uygun basın organları vasıtasıyla tespit edilen tehlikenin kamuoyuna bildirilmesi.